


**nur bei: TTT**  
**SCHAUB-LORENZ**

**TS**  
**Traffic**  
**Super**

**Die Autoradio**  
**TRIMENSION**  
**3 Geräte in einem**



Technik der Welt

**TTT**  
**SCHAUB-LORENZ**



**Immer mehr  
Autofahrer wollen  
Information und  
Musik unterwegs...**

**Immer mehr  
Autofahrer möchten  
heute unterwegs  
Musik nach eigener  
Wahl...**

**Immer mehr  
Autofahrer wollen  
jederzeit über  
die Verkehrslage  
informiert werden...**

**TS  
Traffic  
Super**



**...sie suchen  
ein zuverlässiges  
Autoradio**



**...sie suchen ein  
zuverlässiges  
Auto Cassetten  
Gerät**



**...sie suchen  
ein Gerät mit  
Verkehrswarnfunk  
Automatik**



**Nur ITT Schaub Lorenz  
erfüllt jetzt alle 3 Wünsche  
in einem Gerät,  
das dabei nicht größer ist als ein  
normales Autoradio**

**ITT Schaub Lorenz präsentiert:**

**Die Autoradio  
TRIMENSION  
3 Geräte in einem**



1. Autosuper



2. Cassetten-Abspielgerät



3. Verkehrsfunk-Automatik

**Wo finden Sie das sonst?**

Technik der Welt




SCHAUB-LORENZ



## TS 712 trimension

**Drei Geräte in einem - das perfekte Auto-Informations- und Unterhaltungs-System.**

**TS**  
**Traffic**  
**Super**



Mit dem TS 712 trimension wurde jetzt ein völlig neues System realisiert: Autosuper, Cassetten-Abspielgerät und Verkehrswarnfunk-Decoder in einem. Und zwar in der Größe eines normalen Autoradios. Der TS 712 trimension paßt also in jedes werksseitig vorgesehene Autoradiofach.

Jetzt versäumen Sie keinen Verkehrslagebericht der Polizei mehr: Leuchtet das gelbe Signallicht auf, haben Sie einen UKW-Sender eingestellt, der Verkehrsnachrichten ausstrahlt. Sie können dann ruhig den Ton leise stellen, jede Warnfunkmeldung wird trotzdem automatisch lautstark übertragen. Und wenn Sie gerade Musik von einer Cassette hören, unterbricht die Verkehrsdurchsage die Cassetten-Übertragung, die dann anschließend automatisch fortgesetzt wird.

**Technische Daten:**  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 140 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1,3 kg

**Empfänger-Teil**  
Wellenbereiche: UKW 87,5 ... 104 MHz  
MW 510 ... 1605 kHz  
LW 145 ... 265 kHz

Radio



Verkehrswarnfunk-Automatik

Cassette



**Besonderheiten:**

- integrierter Verkehrswarnfunk-Decoder für Senderkennung (SK) und Durchsagekennung (DK) mit Verkehrswarnfunk-Automatik
- Rauschunterdrückung (Muting)
- automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)

**Cassetten-Teil**


Träger:  
Betriebsart:  
Besonderheiten:

Compact-Cassette (C 60; C 90)  
Mono-Wiedergabe  
— elektr. Bandenschalter  
— arretierbarer schneller Vorlauf

**Autosuper-  
Cassetten-  
Kombinationen**

## TS 710 cassette

**Unsere preisgünstigste Kombination von Radio und Cassetten-Abspielgerät.**



Hier sind Autosuper und Cassetten-Abspielgerät zu einem Einblock-Kompakt-Gerät zusammengefaßt. Sie haben die Wahl zwischen Rundfunkprogrammen auf 3 Wellenbereichen (UKW, MW, LW) und Ihrem eigenen Wunschprogramm per Cassette. Und nur so als Hinweis: Es gibt inzwischen eine große Menge nützlicher Informations-Cassetten (Sprachkurse, akustische Fremdenführer, Lehrgänge). Nutzen Sie doch die Gelegenheit, wenn Sie viel im Auto unterwegs sein müssen! Anschlußmöglichkeit für einen Verkehrswarnfunk-Adapter ist vorhanden.

**Technische Daten:**  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 140 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1,3 kg

**Empfänger-Teil**  
Wellenbereiche: UKW 87,5 ... 104 MHz  
MW 510 ... 1605 kHz  
LW 145 ... 265 kHz

**Besonderheiten:** — Rauschunterdrückung (Muting)  
— AFC

Radio



Anschluß für Verkehrswarnfunk-Decoder

Cassette



**Cassetten-Teil**

Träger:  
Betriebsart:  
Besonderheiten:

Compact-Cassette (C 60; C 90)  
Mono-Wiedergabe  
— elektr. Bandenschalter  
— arretierbarer schneller Vorlauf

Technik der Welt

**ITT**  
**SCHAUB-LORENZ**



## TS 720 cassette stereo

Mit ihm können Sie Ihre Lieblings-Cassetten auch im Auto stereophon genießen.

**TS**  
Traffic  
Super



Bei dieser Radio/Cassetten-Kombination ist das Radioteil mit drei Wellenbereichen ausgestattet. Das Stereo-Cassetten-Teil besitzt eine elektronische Band-Endabschaltung sowie Rasttaste für schnellen Vorlauf. Anschlußmöglichkeit für einen Verkehrsfunk-Adapter ist vorhanden.

**Technische Daten:**  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 10 W (2 x 5 W)  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 140 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1,3 kg

**Empfänger-Teil**  
Wellenbereiche: UKW 87,5... 104 MHz  
MW 510... 1605 kHz  
LW 145... 265 kHz

**Besonderheiten:**  
— Rauschunterdrückung (Muting)  
— automatische UKW-Scharfstimmung


**Cassetten-Teil**  
Tonträger: Compact-Cassette (C 60; C 90)  
Betriebsart: Stereo-Wiedergabe

**Besonderheiten:**  
— arretierbarer schneller Vorlauf  
— automatische Bandenabschaltung

Radio



Cassette Stereo



Anschluß für Verkehrswarnfunk-Decoder

**Autosuper-  
Cassetten-  
Kombinationen**

## TS 708 stereo selectronic

Der **SUPER Autosuper** für alle, die viel unterwegs sind.




Hier ist das Spitzengerät mit den vier entscheidenden Pluspunkten:

- Selectronic-Suchlauf
- UKW-Stereo-Empfang
- Eingebauter Verkehrsfunk-Decoder
- Leuchtdioden-Skala

Das faszinierende an diesem Autosuper: ein Druck auf den Startknopf, und der rote Leuchtpunkt gleitet über die Skala, der Selectronic-Suchlauf stellt in Bruchteilen einer Sekunde den nächsten Sender optimal ein. Durch die Anwendung modernster Elektronik ist es gelungen, in diesem Gerät hohen Komfort und einfache Bedienung zu vereinen. So sorgt der integrierte Stereo-Decoder mit automatischem Mono-Stereo-Schalter für einwandfreien UKW-Stereo-Empfang. Bei gedrückter „Info“-Taste stoppt der Selectronic-Suchlauf nur auf Verkehrswarnfunk-Sendern.


**Technische Daten:**  
Wellenbereiche: UKW 87,5... 104 MHz  
MW 510... 1605 kHz  
LW 145... 265 kHz  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 10 W (2 x 5 W)  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 140 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1,3 kg

Radio mit UKW-Stereo



Integrierter Verkehrswarnfunk-Decoder

Selectronic-Sender-Suchlauf



Anschluß für Stereo-Cassetten-Abspielgerät

- Besonderheiten:**
- digitaler Selectronic-Sendersuchlauf
  - Abstimmungsanzeige durch LED-Kette
  - integrierter Stereo-Decoder
  - integrierter Verkehrsfunk-Decoder (57 kHz)
  - dreistufiger Empfindlichkeitsschalter
  - automatischer Programmsuchlauf (6 sek.)
  - Fernbedienung für Suchlaufstart (Fußschalter)

Technik der Welt

**TLT**

SCHAUB-LORENZ


**Autosuper  
mit elektronischem  
Sender-Suchlauf**



## TS 706 automatic

**Ideal, wenn Sie Ihre Ortssender  
immer sofort „griffbereit“  
haben möchten.**

**TS**  
Traffic  
Super



Durch die fünf Stationsdrucktasten mit Speicherautomatik lassen sich auf UKW zwei und auf KW, MW und LW je ein Sender vorprogrammieren. Sie sind auf Tastendruck sofort da. Die automatische Scharfabstimmung und die stufenlose Klangblende sorgen dafür, daß das, was Ihnen wählenswert erscheint, auch jederzeit optimal hörsenswert ist. Anschlußmöglichkeit für einen Verkehrswarnfunk-Adapter und für Cassetten-Abspielgerät ist vorhanden.

#### Technische Daten:

Wellenbereiche: UKW 87,5 .... 104 MHz  
KW 5,9 .... 6,35 MHz  
MW 510 .... 1605 kHz  
LW 145 .... 265 kHz  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5/7 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 140 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1,25 kg


#### Besonderheiten:

- 5 Stations-Drucktasten
- Abschaltbare AFC
- Stufenlose Klangblende
- Anschluß für Cassetten-Abspielgerät oder Verkehrswarnfunk-Adapter

#### Radio



#### Stationsdrucktasten mit Speicherautomatik




Anschluß für  
Verkehrswarnfunk-Decoder oder Cassetten-Abspielgerät

**Autosuper mit  
Festsender-Tasten**

## TS 702 city

**Unser preiswertester Autosuper.**



Das unkomplizierte UKW/MW-Autoradio für jedermann. Stationsmarkierungen erleichtern die Programmwahl. Die eingebaute UKW-Scharfabstimm-Automatik sorgt für stets exakte Feineinstellung der Sender im UKW-Bereich. Die individuelle Regulierung der Höhen und Bässe erfolgt durch 2 Klangtasten. Mit 12 Volt Betriebsspannung und der geringen Gehäusetiefe von nur 9 cm (problemlose Montage) ist dieses Autoradio ein ideales Modell für alle gängigen Autotypen. Anschlußmöglichkeit für einen Verkehrswarnfunk-Adapter und für Cassetten-Abspielgerät ist vorhanden.

#### Technische Daten:

Wellenbereiche: UKW 87,5 .... 104 MHz  
MW 510 .... 1605 kHz  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 90 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 0,65 kg

#### Besonderheiten:

- automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- 2 Klangtasten
- Stationsmarkierungspfeile

#### Radio



Anschluß für  
Verkehrswarnfunk-Decoder oder Cassetten-Abspielgerät

**Autosuper mit  
Handabstimmung**

Technik der Welt


**TLT**  
SCHAUB-LORENZ



## TS 703 informatic

**Der Autosuper „mit eingebauter Verkehrssicherheit.“**

**TS**  
Traffic  
Super




Der eingebaute Verkehrsfunk-Decoder macht diesen Zweibereich (MW/UKW) zu einem preiswerten Verkehrswarnfunk-Empfänger. Bei gedrückter „Info“-Taste empfangen Sie auf UKW nur Verkehrsrundfunk-Sender. Ist das Gerät auf einen solchen Sender eingestellt, leuchtet die gelbe Anzeigelampe. Sie können jetzt die Lautstärke des Empfängers ganz oder teilweise zurückdrehen, weil Sie sich z. B. mit Ihrem Beifahrer unterhalten möchten. Die Verkehrswarnfunk-Automatik schaltet selbständig alle Verkehrsdurchsagen des eingestellten Senders laut. Sie hören also automatisch alle aktuellen Verkehrsinformationen. Betreiben Sie den TS 703 informatic in Verbindung mit einem Cassetten-Abspielgerät (z. B. Car 12), unterbricht die Verkehrswarnfunk-Automatik die Cassettenwiedergabe, sobald der eingestellte Sender Verkehrshinweise sendet. Nach Ablauf der Verkehrsnachricht wird die Cassetten-Wiedergabe fortgesetzt.

Radio



Verkehrswarnfunk-Automatik



Anschluß für Cassetten-Abspielgerät

### Technische Daten:

Wellenbereiche: UKW 87,5... 104 MHz  
MW 510... 1605 kHz  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 90 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 0,65 kg

### Besonderheiten:

- Eingebauter Verkehrswarnfunk-Decoder für Senderkennung (SK) und Durchsagekennung (DK).
- Rauschunterdrückung (Muting).
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).

## TS 704 automatic

**Der 4-Wellen-Autosuper mit moderner technischer Konzeption.**



Durch die IC-Technik (integrierte Schaltkreise) ist die Gehäusetiefe auf ein Minimum reduziert, das raschen und problemlosen Einbau garantiert. Eine eingebaute UKW-Scharfabstimm-Automatik sorgt für immer exakt eingestellte UKW-Sender. 3 Stationsmarkierungen erleichtern die rasche Programmwahl. Anschlußmöglichkeit für einen Verkehrswarnfunk-Adapter und für Cassetten-Abspielgerät ist vorhanden.

Radio



Anschluß für Verkehrswarnfunk-Decoder oder Cassetten-Abspielgerät



### Technische Daten:

Wellenbereiche: UKW 87,5... 104 MHz  
KW 5,9... 6,35 MHz  
MW 510... 1605 kHz  
LW 145... 285 kHz  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Ausgangsleistung: ca. 5 W  
Abmessungen: 178 mm x 42 mm x 90 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 0,65 kg

### Besonderheiten

- automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC)
- Klangtaste
- Stationsmarkierungspfeile

**Autosuper mit Handabstimmung**

Technik der Welt

**ITT**  
SCHAUB-LORENZ




## Die praktische Ergänzung zu Ihrem Autoradio



„car 12“ ist ein Mono-Cassetten-Abspielgerät ohne Endstufe zum Anschluß an jeden Autosuper mit TA/TB-Normbuchse. Durch das funktionelle Design und die geringen Abmessungen wird der Car-Player von ITT Schaub-Lorenz allen Anforderungen gerecht.

# TS

## Traffic Super



## Die Stereo-Komplettierung für das Auto

Mit diesem Stereo-Abspielgerät ohne Endstufe können Sie Ihr Stereo-Autoradio zu einer Cassetten-Kombination erweitern. Aufgrund seiner geringen Abmessungen kann dieses Gerät in jedem gängigen Fahrzeugtyp auch von Laien leicht eingebaut werden.



## Die komplette Stereo-Cassetten-Anlage

Stereo-Auto-Cassetten-Abspielgerät mit eingebautem 2x5 Watt Verstärker. Diese Anlage wird inklusive mit zwei Gehäuse-Lautsprechern geliefert.

### car 12

Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Betriebsart: Mono-Wiedergabe  
Abmessungen: 130 x 45 x 120 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 0,8 kg  
Anschluß: 5poliger DIN-Stecker

Besonderheiten:  
- arretierbare Taste für schnellen Vorlauf  
- Cassetten-Auswurfaste  
- automatische Bandendabschaltung und Cassetten-Auswurf  
- grüne Bereitschaftsanzeige  
- Einstellregler für Ausgangspegel (Gehäuserückseite)

Serienmäßiges Zubehör:  
- Demonstrations-Cassette  
- Universal-Unterbauwinkel (Hobby-Montage)

### car 15 stereo

Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Betriebsart: Stereo-Wiedergabe  
Abmessungen: 130 x 45 x 120 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 0,8 kg  
Anschluß: 7poliger DIN-Stecker

Besonderheiten:  
- arretierbare Taste für schnellen Vorlauf  
- Cassetten-Auswurfaste  
- automatische Bandendabschaltung und Cassetten-Auswurf  
- grüne Bereitschaftsanzeige  
- Einstellregler für Ausgangspegel (Gehäuserückseite)

Serienmäßiges Zubehör:  
- Demonstrations-Cassette  
- Universal-Unterbauwinkel (Hobby-Montage)

### car 26 stereo

Technische Daten:  
Betriebsspannung: 12 V-, Minus an Gehäuse  
Betriebsart: Stereo-Wiedergabe  
Ausgangsleistung: ca. 10 Watt (2 x 5 W)  
Abmessungen: 178 x 45 x 120 mm (B x H x T)  
Gewicht: ca. 1 kg  
Anschlüsse: Autobatterie und 2 Lautsprecher

Besonderheiten:  
- arretierbare Taste für schnellen Vorlauf  
- Cassetten-Auswurfaste  
- automatische Bandendabschaltung und Cassetten-Auswurf  
- Regler für Balance, Lautstärke und Klang  
- grüne Bereitschaftsanzeige

Serienmäßiges Zubehör:  
- 2 Gehäuse-Lautsprecher GLP 5  
- Demonstrations-Cassette  
- Universal-Unterbauwinkel (Hobby-Montage)

Technik der Welt

# ITT


SCHAUB-LORENZ



## Gehäuse-Lautsprecher GLP 3

Dieser ITT Schaub-Lorenz Universal-Lautsprecher eignet sich sowohl als Aufbau- als auch als Versenklautsprecher.

Technische Daten:  
Belastbarkeit: 5 Watt  
Übertragungsbereich: 80–10000 Hz  
Impedanz: 4 Ohm  
Bestückung: Breitband-System  
90 × 150 mm  
Gehäuseausführung: Oberfläche schwarz genarbt  
Zubehör: Anschlußkabel und Montagematerial.




**TS**  
Traffic  
Super

## Gehäuse-Lautsprecher GLP 5

Dieser formschöne, zweifarbige Gehäuse-Lautsprecher mit innenliegenden Montage-Punkten hat aufgrund seines Volumens sehr gute Klangeigenschaften. Er eignet sich speziell für den Einbau in Verbindung mit ITT Schaub-Lorenz Stereo-Autosuper.

Technische Daten:  
Nennbelastbarkeit: 5 Watt  
Übertragungsbereich: 80–12000 Hz  
Impedanz: 4 Ohm  
Bestückung: Breitband-System  
130 mm Ø  
Gehäuseausführung: Anthrazit/Silbergrau  
Zubehör: Anschlußkabel und Montagematerial.



## Stereo-Lautsprecher-Set ELS 14


Diese Einbaulautsprecher sind für den Versenkeinbau in Heckablage, Fußraum oder Türen geeignet.

Zum Anschluß an Stereo-Autosuper wird ein Stereo-Lautsprecher-Set angeboten. Dieses Set besteht aus:


- 2 Versenklautsprechern
- 2 Anschlußkabeln
- 2 Satz Montagematerial
- 4 Kabeldurchführungen
- Einbauanleitung sowie Einbauschablone

Technische Daten:  
Belastbarkeit: 5 Watt  
Übertragungsbereich: 80–10000 Hz  
Impedanz: 4 Ohm

Bestückung: integrierter Lautsprecher 120 mm Ø  
Gehäuseausführung: Oberfläche schwarz genarbt  
Zubehör: Anschlußkabel und Montagematerial




## Autosuper- Blendensätze



## Autosuper- Einbausätze


ITT Schaub-Lorenz Einbausätze ermöglichen eine rasche und unkomplizierte Autoradio-Montage. Jedem Einbausatz ist eine ausführliche Einbauanleitung beigelegt. Sie enthält eine detaillierte Zeichnung, wie sie das abgebildete Beispiel zeigt.



## Überblendregler

Beim Betrieb von mehreren Lautsprechern in einem Fahrzeug können Sie die Lautstärke von Heck- und Fond-Lautsprechern mit unseren Überblendreglern beliebig einstellen.


Technische Daten:  
Ausführung: Doppelschleifer-Regler  
Gesamtwiderstand: 40 Ohm  
Anschlüsse: Ein- und Ausgänge nach DIN 41529



Technik der Welt

**ITT**  
SCHAUB-LORENZ





Verkehrshinweise und Durchsagen über Verkehrsbehinderungen bringen die Rundfunkstationen meist im Anschluß an Nachrichten und in den speziellen Autofahrer-Sendungen. Plötzlich auftretende schwerwiegende Verkehrsbehinderungen werden auch während des laufenden Programmes ausgestrahlt. Angaben über Sendungen und Termine finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

Sendeanstalt	Verkehrsdurchsagen	Zeit	Verkehrssondersendungen	Zeit
<b>Radio Bremen</b> Hansawelle	täglich nach den Nachrichten zusätzlich an Werktagen in „Von 10 bis 12“ täglich nach den Nachrichten	7.00, 7.30, 7.55 (nur sonntags), 10.00, 12.00 (nur werktags), 13.00	Meilen – Knoten – Kilometer Service für Autofahrer	jeden 2. Mi im Monat 19.30–20.00 Mo + Mi + Fr 6.25
<b>Sender Freies Berlin SFB I</b> SFB II	täglich nach den Nachrichten täglich nach den Nachrichten	meist zur vollen Stunde meist zur vollen Stunde	Aus der Welt des Motors	Sa 11.45–12.00
<b>Bayerischer Rundfunk</b> Bayern 3	täglich in Bayern 3 Servicewelle nach den Nachrichten	laufend jeweils zur vollen Stunde	Gute Fahrt Gute Fahrt und gute Reise Bayern 3-Express	Mo–Fr 16.05–17.55 Sa 9.03–11.55 So 16.00–19.00
<b>Westdeutscher Rundfunk</b> WDR 2. Programm	täglich 6.00–21.00 Autofahrer-Telefon-Service 0221/235308	laufend zur vollen Stunde nach den Nachrichten	Freie Fahrt ins Wochenende Blinklichter	Sa 9.20–12.00 So 18.00–19.00
<b>Deutschlandfunk</b> LW	täglich vor den Nachrichten	jeweils zur vollen Stunde. 4.00–8.00 jeweils zur halben Stunde, 21.30		
<b>Hessischer Rundfunk</b> hr 3	täglich in der Servicewelle	laufend		
<b>Saarländischer Rundfunk</b> „Europawelle Saar“	täglich Zusammenfassung nach den Nachrichten	laufend jeweils zur vollen Stunde	Autojournal	Sa 15.30–16.30
<b>Südwestfunk</b> SWF 3	täglich nach den Nachrichten in besonderen Fällen	jeweils zur vollen Stunde laufend	Freie Fahrt Sonntag aktuell Rasthaus	Fr 17.00–18.50 So 16.00–19.10 Mo–Fr 16.00–18.00
<b>Südfunk</b> 1. Programm	täglich nach den Nachrichten in besonderen Fällen	jeweils zur vollen Stunde laufend	Gute Reise – Gute Fahrt Im Auto unterwegs	So 17.03–18.40 Fr 15.30–17.00
<b>Norddeutscher Rundfunk</b> NDR 2	täglich nach den Nachrichten in besonderen Fällen	jeweils zur halben Stunde laufend	Verkehrsnotizen Das Autoradio im wöchentlichen Wechsel mit Der Verkehrsreport oder Die Probefahrt	Mo–Fr 12.00–12.05 Do 20.30–21.30 Do 21.15–21.30
<b>Rias Berlin I</b> <b>Rias Berlin II</b>	bei Bedarf nach den Nachrichten bei Bedarf nach den Nachrichten	7.00, sonst jeweils zur halben Stunde 7.00, sonst jeweils zur halben Stunde	Verkehrstagebuch PS-Apotheke im Rias-Treffpunkt	Sa 8.00–8.30 Di 17.15–17.45
<b>Radio Luxemburg</b>	täglich	laufend	Autofahrer unterwegs ADAC-Wochenend-Prognose	tägl. 14.00–15.00 Sa 8.30–9.00 Do 18.30–19.00

Angaben ohne Gewähr